

# TUP4

LONG NYLON THROUGH ANCHOR

CHEVILLE TRAVERSANTE PROLONGÉE EN NYLON

High expansion on all  
types of base materials.

*Expansion élevée dans  
tout type de matériaux.*

#### TOP PERFORMANCE

The internal and external  
design generates increased  
expansion

#### HAUTES PERFORMANCES

*Expansion favorisée par les  
particulières géométries  
intérieures et extérieures*

#### CONTROLLED EXPANSION

The locating groove in the plug  
ensures a correct positioning  
of the screw during installation

#### EXPANSION CONTRÔLÉE



*Pendant la mise en place, la  
vis reste dans une position  
correcte, grâce au profil  
sinusoïdale de la fente de la  
cheville*

#### ROUNDED THREAD SCREW

Prevents internal damage to the plug




#### VIS AVEC FILETAGE NON-TRANCHANT

*Pour ne pas endommager la cheville*



## TUP4 Long nylon high expansion plug / Cheville prolongée en nylon à expansion élevée

- concrete / béton
- solid brick / brique pleine
- honeycomb brick / brique semi-pleine
- cell like clay brick / brique creuse
- light weight honeycomb brick / bloc creux Poroton
- hollow dense aggregate block / bloc creux béton
- hollow light aggregate block / bloc creux Leca
- aerated concrete / béton cellulaire
- solid stone / pierre solide



Countersunk head screw  
white zinc plated  
Ø 8 Pozidrive n°3 recess  
Ø 8 Torx T-30 recess  
Ø 10 Pozidrive n°4 recess  
Ø 10 Torx T-40 recess


Vis tête fraisée  
zingué blanc  
Ø 8 empreinte Pozidrive n°3  
Ø 8 empreinte Torx T-30  
Ø 10 empreinte Pozidrive n°4  
Ø 10 empreinte Torx T-40

| Pozidrive Code | Torx Code   | Plug Cheville Ø x L | Screw Vis Ø x L | Fixing thickness Epais. fixable max | Box q.ty Boîte de | Pkg. Cond. |
|----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 64102b08080    | 64103b08080 | 8x80                | 5,5x85          | 10                                  | 100               | 1000       |
| 64102b08100    | 64103b08100 | 8x100               | 5,5x105         | 30                                  | 50                | 500        |
| 64102b08120    | 64103b08120 | 8x120               | 5,5x125         | 50                                  | 50                | 500        |
| 64102b10085    | 64103b10085 | 10x85               | 7x90            | 15                                  | 100               | 1000       |
| 64102b10100    | 64103b10100 | 10x100              | 7x105           | 30                                  | 50                | 500        |
| 64102b10115    | 64103b10115 | 10x115              | 7x120           | 45                                  | 50                | 500        |
| 64102b10135    | 64103b10135 | 10x135              | 7x140           | 65                                  | 50                | 500        |
| 64102b10160    | 64103b10160 | 10x160              | 7x165           | 90                                  | 50                | 500        |
| 64102b10200    | 64103b10200 | 10x200              | 7x205           | 130                                 | 50                | 500        |




Countersunk head screw  
stainless steel A4  
Ø 8 Torx T-30 recess  
Ø 10 Torx T-40 recess

Vis tête fraisée  
inox A4  
Ø 8 empreinte Torx T-30  
Ø 10 empreinte Torx T-40



| Code        | Plug Cheville Ø x L | Screw Vis Ø x L | Fixing thickness Epais. fixable max | Box q.ty Boîte de | Pkg. Cond. |
|-------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 64103008080 | 8x80                | 5,5x85          | 10                                  | 100               | 1000       |
| 64103008100 | 8x100               | 5,5x105         | 30                                  | 50                | 500        |
| 64103008120 | 8x120               | 5,5x125         | 50                                  | 50                | 500        |
| 64103010085 | 10x85               | 7x90            | 15                                  | 100               | 1000       |
| 64103010100 | 10x100              | 7x105           | 30                                  | 50                | 500        |
| 64103010115 | 10x115              | 7x120           | 45                                  | 50                | 500        |
| 64103010135 | 10x135              | 7x140           | 65                                  | 50                | 500        |
| 64103010160 | 10x160              | 7x165           | 90                                  | 50                | 500        |
| 64103010200 | 10x200              | 7x205           | 130                                 | 50                | 500        |

**TUP4** Long nylon high expansion plug / *Cheville prolongée en nylon à expansion élevée*



Hex head screw  
white zinc plated  
Ø 8 wrench 10  
Ø 10 wrench 13  
Ø 12 wrench 17


Vis T.H.  
zingué blanc  
Ø 8 S/plat 10  
Ø 10 S/plat 13  
Ø 12 S/plat 17

| Code        | Plug<br>Cheville<br>Ø x L | Screw<br>Vis<br>Ø x L | Fixing thickness<br>Epaiss. fixable<br>max | Box q.ty<br>Boîte de | Pkg.<br>Cond. |
|-------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------|
| 64101b08080 | 8x80                      | 5,5x85                | 10   | 100                  | 1000          |
| 64101b08100 | 8x100                     | 5,5x105               | 30   | 50                   | 500           |
| 64101b08120 | 8x120                     | 5,5x125               | 50   | 50                   | 500           |
| 64101b10085 | 10x85                     | 7x90                  | 15   | 100                  | 1000          |
| 64101b10100 | 10x100                    | 7x105                 | 30   | 50                   | 500           |
| 64101b10115 | 10x115                    | 7x120                 | 45   | 50                   | 500           |
| 64101b10135 | 10x135                    | 7x140                 | 65   | 50                   | 500           |
| 64101b10160 | 10x160                    | 7x165                 | 90   | 50                   | 500           |
| 64101b10200 | 10x200                    | 7x205                 | 130  | 50                   | 500           |
| 64101b12135 | 12x135                    | 10x140                | 65   | 25                   | 250           |
| 64101b12160 | 12x160                    | 10x165                | 90   | 25                   | 250           |
| 64101b12200 | 12x200                    | 10x205                | 130  | 25                   | 250           |
| 64101b12240 | 12x240                    | 10x245                | 170  | 25                   | 250           |



Hex head screw  
stainless steel A4  
Ø 8 wrench 10  
Ø 10 wrench 13

Vis T.H.  
inox A4  
Ø 8 S/plat 10  
Ø 10 S/plat 13



| Code        | Plug<br>Cheville<br>Ø x L | Screw<br>Vis<br>Ø x L | Fixing thickness<br>Epaiss. fixable<br>max | Box q.ty<br>Boîte de | Pkg.<br>Cond. |
|-------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------|
| 64101008080 | 8x80                      | 5,5x85                | 10   | 100                  | 1000          |
| 64101008100 | 8x100                     | 5,5x105               | 30   | 50                   | 500           |
| 64101008120 | 8x120                     | 5,5x125               | 50   | 50                   | 500           |
| 64101010085 | 10x85                     | 7x90                  | 15   | 100                  | 1000          |
| 64101010100 | 10x100                    | 7x105                 | 30   | 50                   | 500           |
| 64101010115 | 10x115                    | 7x120                 | 45   | 50                   | 500           |
| 64101010135 | 10x135                    | 7x140                 | 65   | 50                   | 500           |
| 64101010160 | 10x160                    | 7x165                 | 90   | 50                   | 500           |